

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R240 R240-7662 (ДЕЛЛ) (R240-7662)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание R240-7662

Характеристики товара

Фото R240-7662

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R240 R240-7662 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R240

1xE-2174G 1x16GbUD x4 1x1Tb 7.2K 3.5" SATA RW H330 iD9Ex 1G 2P 1x250W Bezel

Сервер Dell PowerEdge R240 на базе 1 процессора Intel Xeon E-2174G, установлено 16 ГБ оперативной памяти DIMM DDR4, возможна установка до 4 дисков формата 3.5", в состав сервера входит оптический привод DVD-RW, контроллер дисков PERC H330, 1 блок питания мощностью 250 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R240 R240-7662 (ДЕЛЛ)

Оптический привод	Встраиваемый slim
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Power LED, HDD LED
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Нет
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	PowerEdge R240
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Интерфейс HDD	SATA 6Gb/s
Максимальный объем	64 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	4
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
L2 кэш	1 МБ
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
Общий объем HDD	1000 ГБ
Количество HDD	1 шт
Количество iDRAC9	1 шт
Тип контроллера	PERC H330
Количество PCI-E 8x	1 шт
Количество PCI-E 16x	1 шт
Производительность шины Intel DMI, до	8 GT/s
L3 кэш	8 МБ
Аудиокарта	Отсутствует
L1 кэш	256 КБ
Max Turbo frequency	4.7 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество ядер	4
Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Certify XenServer, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Линейка	Dell PowerEdge R240
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	16 ГБ
Тип установленной памяти	DIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальное количество блоков питания	1 шт
Вес нетто	12.2 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 42.8 x 596 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10, 50
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	R240-7662
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151 for Gen8
Чипсет	Intel C246
Подробнее	Intel Xeon E-2174G
Охлаждение	Воздушное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

TDP, не более	71 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon
Максимальное количество платформ	1 шт
Вес брутто	26 кг
Поддержка ECC	Есть
Комплект поставки	Bezel
Количество слотов расширения	2, (1xFH+1xLP)
Мощность блока питания	250 Вт
Количество юнитов	1 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R240 R240-7662 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>