

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

**Полные характеристики, описание и фото на
DELL Трансивер 407-BBOK (ДЕЛЛ)
(407-BBOK)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 407-BBOK

Характеристики товара

Фото 407-BBOK

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Трансивер 407-BBOK (ДЕЛЛ)

Трансивер Dell 407-BBOK

SFP+ 10GbE SR/SX LC for Intel Broadcom

Трансиверы SFP Dell представляют высокопроизводительное решение для передачи данных по оптическому каналу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Трансивер 407-BBOK (ДЕЛЛ)

Симплекс	Нет
Количество используемых волокон	2
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5% до 90% (без конденсата)
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	от 5% до 90% (без конденсата)
Длина волны	1310 нм
Передача сигнала на расстояние до	0.22 км
Скорость передачи данных	10000 Мбит/с
Тип оптоволоконного кабеля	50/125 мкм, 62.5/125 мкм
Тип разъема	LC
Вес брутто	200 г
Дуплекс	Да
Материал корпуса	Металл
Тип кабеля	Многомодовое оптоволокно
Температура хранения	от -40°C до +85°C
Рабочая температура	от 0°C до +85°C
Вес нетто	0.1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Питание

3.3 В

Цвет

Серый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 5 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Трансивер 407-BBOK (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>