


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T40 210-ASHD-01 (ДЕЛЛ) (210-ASHD-01)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-ASHD-01

Характеристики товара

Фото 210-ASHD-01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T40 210-ASHD-01 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge T40

E-2224G/8GB/On-board SATA RAID/1TB SATA 7.2k LFF/Up To 4LFF cable HDD/DVDRW/1xGE/290W

Мощный однопроцессорный сервер начального уровня в корпусе Mini-Tower для консолидации данных и ускорения работы приложений в масштабах малого или среднего предприятия, небольшого офиса или домашнего офиса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T40 210-ASHD-01 (ДЕЛЛ)

Индикация	Power-on indicator, Drive indicator
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	4
Количество ядер	4
Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Windows Server 2019, Windows Server 2016, Ubuntu Server 18.04 LTS
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 2.0	2 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	4 шт
Max Turbo frequency	4.7 ГГц
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Нет
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Горячая замена жесткого диска	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	PowerEdge T40
Оптический привод	Встраиваемый
Чипсет интегрированного графического адаптера	Intel UHD Graphics P630
Максимальное кол-во жестких дисков	3 шт
Скорость вращения HDD	7200 об/мин
DisplayPort-Out	2 шт
Линейные аудио разъемы	Line-out
Количество PS/2	2 шт
USB 3.1 Type-C	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество встроенных вентиляторов	1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5"	3 шт
Количество PCI 32bit	1 шт
Количество PCI-E 4x	2 шт
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Интерфейс HDD	SATA
Общий объем HDD	1000 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество HDD	1 шт
Тип контроллера	Intel RSTe 4.7
Количество занятых слотов	1
Количество PCI-E 16x	1 шт
Производительность шины Intel DMI, до	8 GT/s
L3 кэш	8 МБ
L2 кэш	1 МБ
L1 кэш	256 КБ
Линейка	Dell PowerEdge T40
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	8 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Температура хранения	от -40°C до 60°C
Максимальное количество блоков питания	1 шт
Вес нетто	8 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	176.53 x 335 x 359.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10
Цвет	Черный
Форм-фактор	Mini-Tower
Артикул производителя (Part Number)	210-ASHD-01
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 Gb/s
TDP, не более	71 Вт
Максимальный объем	64 ГБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151 for Gen8
Чипсет	Intel C246
Подробнее	Intel Xeon E-2224G
Охлаждение	Воздушное
Вес брутто	10.95 кг
Модельный ряд	Intel Xeon
Максимальное количество платформ	1 шт
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	5
Мощность блока питания	290 Вт
Количество сетевых интерфейсов	1 шт
USB 2.0	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T40 210-ASHD-01 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>