

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

**Полные характеристики, описание и фото на
DELL Сервер PowerEdge R340 210-AQUB_bundle251 (ДЕЛЛ)
(210-AQUB_bundle251)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AQUB_bundle251

Характеристики товара

Фото 210-AQUB_bundle251

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R340 210-AQUB_bundle251 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R340

Xeon E-2276G (3.8GHz, 6C), No Memory, No HDD (up to 4x3.5"), PERC H330+, DVD+/-RW, Integrated DP 1Gb LOM, Riser 1FH+1LP, iDRAC9 Enterprise, PSU (1)*550W, Bezel, Sliding Rails

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти и накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R340 210-AQUB_bundle251 (ДЕЛЛ)

Оптический привод	Встраиваемый slim
Индикация	System power indicator, Health indicator, Hard drive indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	Dell PowerEdge R340
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Максимальный объем	64 ГБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество слотов оперативной памяти	4
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
L1 кэш	384 КБ
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Количество iDRAC9	1 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H330+
Количество PCI-E 8x	1 шт
Количество PCI-E 16x	1 шт
Производительность шины Intel DMI, до	8 GT/s
L3 кэш	12 МБ
L2 кэш	1.5 МБ
Наличие слота под райзер-карту	Есть
Max Turbo frequency	4.9 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	12
Количество ядер	6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Частота	3.8 ГГц
Поддерживаемые ОС	Certify XenServer, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Вес нетто	13.6 кг
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Тип установленной памяти	Не установлена
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Линейка	Dell PowerEdge R340
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 42.8 x 595.63 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10, 50
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AQUB_bundle251
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151
Чипсет	Intel C246
Подробнее	Intel Xeon E-2276G
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	80 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальное количество платформ	1 шт
Вес брутто	22 кг
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	2, (1x FH+1x LP)
Мощность блока питания	550 Вт
Количество юнитов	1 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R340 210-AQUB_bundle251 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>