

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R640 R640-3356-6 (ДЕЛЛ) (R640-3356-6)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание R640-3356-6

Характеристики товара

Фото R640-3356-6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R640 R640-3356-6 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R640

2x16Gb 2RRD x8 2.5" H730p mc iD9En i350 QP 2x750W 3Y PNBD

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей и процессоров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R640 R640-3356-6 (ДЕЛЛ)

Максимальная частота	2666 МГц
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	Dell PowerEdge R640
Оптический привод	Нет
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт
Максимальный объем	3 ТБ
Минимальная частота	2133 МГц
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество слотов оперативной памяти	24
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Наличие слота под райзер-карту	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA3647

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Чипсет	Intel C621
Блок питания в комплекте	Есть
Горячая замена блока питания	Есть
Кнопки на передней панели	Power
Индикация	System power LED, Health LED, NIC status
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Операционная система	Не установлена
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Частота	2666 МГц
Количество занятых слотов	2
Тип контроллера	PERC H730p
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Количество внешних отсеков 2.5"	8 шт
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	Не установлено
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Линейка	PowerEdge R640
Вес нетто	16 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Количество материнских плат	1
Габариты	482 x 43 x 808.5 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	R640-3356-6
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Вес брутто	34 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Установленный объем	32 ГБ
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Количество блоков питания в поставке	2 шт
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
USB 2.0	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	4 шт
D-Sub	1 шт
Количество юнитов	1 U
Мощность блока питания	750 Вт
Поддержка ECC	Есть
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Максимальное количество платформ	1 шт
Охлаждение	Воздушное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R640 R640-3356-6 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>