

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Накопитель SSD 2.5" 400-BDUD (ДЕЛЛ) (400-BDUD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 400-BDUD

Характеристики товара

Фото 400-BDUD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Накопитель SSD 2.5" 400-BDUD (ДЕЛЛ)

Накопитель SSD 2.5" Dell 400-BDUD

240GB SATA 6Gbps 512e Hot Plug Drive,S4610, For 14G Servers

Твердотельный накопитель Dell емкостью 240 GB предназначен для использования в серверных системах. Диск выполнен в формате 2.5" с интерфейсом подключения SATA 6Gb/s. Устройство поставляется со специальными салазками, которые надежно фиксируют диск в специальных слотах серверов. Диск получил сертификацию качества Dell, что свидетельствует о его надежности и высоком качестве исполнения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Накопитель SSD 2.5" 400-BDUD (ДЕЛЛ)

Ёмкость (после форматирования)	223.52 GiB
Количество циклов стирания, записи	4000
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ)	28000 IOPS
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ)	92000 IOPS
Энергопотребление	2.4 Вт
Объем TBW	1400 ТБ
Количество циклов стирания/записи	4000
Среднее время наработки на отказ (MTBF)	2000000 ч
Шифрование данных	Есть, (AES 256 bit)
Ударостойкость при хранении	1000 G
Ударостойкость при работе	1000 G
Максимальная скорость записи	320 МБ/с
Максимальная скорость чтения	560 МБ/с
Тип памяти	TLC 3D NAND
Совместимость	PowerEdge C6420, PowerEdge R440, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R840, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Ёмкость	240 GB
Линейка	Intel D3-S4610
Версия SATA	6 Гбит/с
Цвет	Черный
Разъемы	SATA
Внешняя скорость передачи данных, до	600 МБ/с
Форм-фактор	2,5"
Назначение	Для сервера
Тип	SSD
Артикул производителя (Part Number)	400-BDUD
Вид поставки	Kit
Вес брутто	1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Накопитель SSD 2.5" 400-BDUD (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>