

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-131 (ДЕЛЛ) (210-AKZR-131)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Оглавление

---

Описание 210-AKZR-131

---

Характеристики товара

---

Фото 210-AKZR-131

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Описание DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-131 (ДЕЛЛ)

---

Сервер Dell PowerEdge R740xd

2x4214 24x16GB 2RRD x24 6x3.84Tb 2.5" SSD SAS H730p+ LP iD9En 5720 4P 2x750W 3Y PNBD Conf 5

Сервер представляет собой высокопроизводительную платформу для эффективного развертывания средств виртуализации, сочетающий в себе высочайшую производительность и низкое энергопотребление.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

Страница 3 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## Характеристики DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-131 (ДЕЛЛ)

|                                               |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем видеопамяти                             | 16 МБ                                                                                                                                                        |
| Тип сетевых интерфейсов                       | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)                                                                                                                                      |
| COM (serial, DB9, RS232)                      | 1 шт                                                                                                                                                         |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)                 | 2 шт                                                                                                                                                         |
| Индикация                                     | Status LED indicators, System health and system ID indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator |
| Кнопки на передней панели                     | Power                                                                                                                                                        |
| Горячая замена блока питания                  | Есть                                                                                                                                                         |
| Блок питания в комплекте                      | Есть                                                                                                                                                         |
| Допустимая высота карт расширения             | FN (FP)                                                                                                                                                      |
| Горячая замена жесткого диска                 | Есть                                                                                                                                                         |
| Модель                                        | Dell PowerEdge R740xd                                                                                                                                        |
| Операционная система                          | Не установлена                                                                                                                                               |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200                                                                                                                                                  |
| Максимальное кол-во жестких дисков            | 24 шт                                                                                                                                                        |
| Максимальный объем                            | 3 ТБ                                                                                                                                                         |
| Минимальная частота                           | 2133 МГц                                                                                                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Максимальная частота                 | 2400 МГц    |
| Количество слотов оперативной памяти | 24          |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)             | Есть        |
| Аудиокарта                           | Отсутствует |
| Наличие слота под райзер-карту       | Есть        |
| Количество PCI-E 16x                 | 2 шт        |
| Количество внешних отсеков 2.5"      | 24 шт       |
| Общий объем SSD                      | 23040 ГБ    |
| Интерфейс SSD                        | SAS         |
| Количество SSD                       | 6 шт        |
| Тип поддерживаемой памяти            | RDIMM DDR4  |
| iDRAC Direct USB                     | 1 шт        |
| Тип контроллера                      | PERC H730p+ |
| Количество занятых слотов            | 24          |
| Количество PCI-E 8x                  | 6 шт        |
| Частота системной шины               | 100 МГц     |
| L3 кэш                               | 16.5 МБ     |
| L2 кэш                               | 12 МБ       |
| L1 кэш                               | 768 КБ      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                               |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Turbo frequency                           | 3.2 ГГц                                                                                                                                            |
| Техпроцесс                                    | 14 нм                                                                                                                                              |
| Процессорных потоков                          | 24                                                                                                                                                 |
| Количество ядер                               | 12                                                                                                                                                 |
| Частота                                       | 2400 МГц                                                                                                                                           |
| Поддерживаемые ОС                             | Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Вес нетто                                     | 15.2 кг                                                                                                                                            |
| Установленный объем                           | 384 ГБ                                                                                                                                             |
| Тип установленной памяти                      | RDIMM DDR4                                                                                                                                         |
| Количество материнских плат                   | 1                                                                                                                                                  |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2                                                                                                                                                  |
| Количество установленных процессоров          | 2                                                                                                                                                  |
| Тип сервера                                   | Одноплатформенный                                                                                                                                  |
| Влажность при эксплуатации                    | от 8% до 90% (без конденсата)                                                                                                                      |
| Температура хранения                          | от -40°C до 60°C                                                                                                                                   |
| Линейка                                       | Dell PowerEdge R740XD                                                                                                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации   | Есть                                           |
| Влажность при хранении                    | от 5% до 95% (без конденсата)                  |
| Температура эксплуатации                  | от 10°C до 35°C                                |
| Габариты                                  | 434 x 86.8 x 715.5 мм                          |
| Поддерживаемые уровни RAID                | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60                         |
| Цвет                                      | Черный                                         |
| Форм-фактор                               | Rack Mount                                     |
| Артикул производителя (Part Number)       | 210-AKZR-131                                   |
| Ссылка на описание на сайте производителя | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы        | SAS/SATA                                       |
| Поддержка ECC                             | Есть                                           |
| Поддержка PCI Express 3.0                 | Есть                                           |
| Сокет                                     | LGA3647                                        |
| Чипсет                                    | Intel C621                                     |
| Подробнее                                 | Intel Xeon Silver 4214                         |
| Охлаждение                                | Воздушное                                      |
| TDP, не более                             | 85 Вт                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модельный ряд                          | Intel Xeon Silver                                                                                                                                        |
| Максимальное количество платформ       | 1 шт                                                                                                                                                     |
| Предупреждение                         | Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера. |
| Вес брутто                             | 33 кг                                                                                                                                                    |
| Количество слотов расширения           | 8, (7*FH + 1*LP)                                                                                                                                         |
| Мощность блока питания                 | 750 Вт                                                                                                                                                   |
| Количество юнитов                      | 2 U                                                                                                                                                      |
| D-Sub                                  | 1 шт                                                                                                                                                     |
| Количество сетевых интерфейсов         | 4 шт                                                                                                                                                     |
| USB 2.0                                | 1 шт                                                                                                                                                     |
| Наличие разъемов на передней панели    | Есть                                                                                                                                                     |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт                                                                                                                                                     |
| Количество блоков питания в поставке   | 2 шт                                                                                                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>

## **Фото DELL Сервер PowerEdge R740xd 210-AKZR-131 (ДЕЛЛ)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: [sale@dell-partner.ru](mailto:sale@dell-partner.ru) | <https://dell-partner.ru/>