

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R440 PowerEdge R440 (ДЕЛЛ) (PowerEdge R440)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge R440

Характеристики товара

Фото PowerEdge R440

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R440 PowerEdge R440 (ДЕЛЛ)

2x4114 2x16GB 2RRD x8 3x400GB 2.5" SSD SAS RW H730p LP iD9En 5720 2P 1x550W

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти и накопителей.

- **Предупреждение:**

Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование.

Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.

- Артикул производителя (Part Number)

210-ALZE-171

- Линейка

Dell PowerEdge R440

- Тип сервера

Одноплатформенный

- Максимальное количество платформ

1 шт

- **Установленные процессоры**

- Количество установленных процессоров

2

- Максимально допустимое количество процессоров

2

- Модельный ряд

Intel Xeon Silver

- Модель

4114

- Частота

2.2 ГГц

- Количество ядер

10

- Процессорных потоков

20

- Техпроцесс

14 нм

- Max Turbo frequency

3 ГГц

- L1 кэш

640 КБ

- L2 кэш

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

10 МБ

- L3 кэш

13.75 МБ

- TDP, не более

85 Вт

- Охлаждение

Воздушное

- Подробнее

[Intel Xeon Silver 4114](#)

• Материнская плата

- Количество материнских плат

1

- Форм-фактор

Нестандартный

- Чипсет

Intel C620

- Сокет

LGA3647

- Поддержка PCI Express 3.0

Есть

- Частота системной шины

100 МГц

- Наличие слота под райзер-карту

Есть

- Аудиокарта

Отсутствует

• Оперативная память

- Тип установленной памяти

RDIMM DDR4

- Тип поддерживаемой памяти

RDIMM DDR4

- Количество слотов оперативной памяти

16

- Поддержка ECC

Есть

- Максимальная частота

2400 МГц

- Частота

2400 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Минимальная частота
2133 МГц
- Установленный объем
32 ГБ
- Количество занятых слотов
2
- Максимальный объем
1 ТБ
- **Жесткий диск**
- Форм-фактор
2,5"
- Наличие HDD в поставляемой конфигурации
Есть
- Количество SSD
3 шт
- Интерфейс SSD
SAS
- Общий объем SSD
1200 ГБ
- Максимальное кол-во жестких дисков
8 шт
- **Характеристики RAID массивов**
- Тип контроллера
PERC H730p
- Поддерживаемые уровни RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Поддерживаемые дисковые интерфейсы
SAS/SATA
- **Графический адаптер**
- Чипсет интегрированного графического адаптера
Matrox G200
- Объем видеопамяти
16 МБ
- **Устройства считывания информации**
- Оптический привод
Встраиваемый slim

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- **Корпус**

- Модель
Dell PowerEdge R440
- Форм-фактор
Rack Mount
- Количество юнитов
1 U
- Количество отсеков 5.25"
1 шт
- Количество внешних отсеков 2.5"
8 шт
- Горячая замена жесткого диска
Есть
- Блок питания в комплекте
Есть
- Количество блоков питания в поставке
1 шт
- Мощность блока питания
550 Вт
- Максимальное количество блоков питания
2 шт
- Горячая замена блока питания
Есть
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
System power indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
- Цвет
Черный
- Габариты
434 x 42.8 x 714.62 мм

- **Разъемы на передней панели**

- Наличие разъемов на передней панели
Есть
- USB 2.0
1 шт
- iDRAC Direct USB
1 шт
- D-Sub

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

1 шт

• Разъемы на задней панели

- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)
2 шт
- Количество iDRAC9
1 шт
- COM (serial, DB9, RS232)
1 шт
- Количество сетевых интерфейсов
2 шт
- Тип сетевых интерфейсов
LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
- D-Sub
1 шт

• Программное обеспечение

- Операционная система
Не установлена
- Поддерживаемые ОС
Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi

• Эксплуатационные характеристики

- Температура эксплуатации
от 10°C до 35°C
- Температура хранения
от -40°C до 60°C
- Влажность при эксплуатации
от 8% до 90% (без конденсата)
- Влажность при хранении
от 5% до 95% (без конденсата)

• Другие характеристики

- Вес нетто
15.2 кг

• Ссылки

- Ссылка на описание на сайте производителя
www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R440 PowerEdge R440 (ДЕЛЛ)

Модель	Dell PowerEdge R440
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	System power indicator, Drive indicator, Temperature indicator, Electrical indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Операционная система	Не установлена
Оптический привод	Встраиваемый slim
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт
Максимальный объем	1 ТБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2400 МГц
Количество слотов оперативной памяти	16
Аудиокарта	Отсутствует
L3 кэш	13.75 МБ
Количество внешних отсеков 2.5"	8 шт
Общий объем SSD	1200 ГБ
Интерфейс SSD	SAS
Количество SSD	3 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
Количество iDRAC9	1 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
Количество занятых слотов	2
Наличие слота под райзер-карту	Есть
L2 кэш	10 МБ
L1 кэш	640 КБ
Max Turbo frequency	3 ГГц
Техпроцесс	14 нм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Процессорных потоков	20
Количество ядер	10
Частота	2400 МГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Линейка	Dell PowerEdge R440
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	32 ГБ
Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Вес нетто	15.2 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 42.8 x 714.62 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-ALZE-171
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C620
Подробнее	Intel Xeon Silver 4114
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	85 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon Silver

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальное количество платформ	1 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS, SATA
Поддержка ECC	Есть
Мощность блока питания	550 Вт
Количество юнитов	1 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R440 PowerEdge R440 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>