

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T130 PowerEdge T130 (ДЕЛЛ) (PowerEdge T130)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge T130

Характеристики товара

Фото PowerEdge T130

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T130 PowerEdge T130 (ДЕЛЛ)

Base No (Proc, Mem, HDD), DVD+ / -RW, PERC H730 1GB, Broadcom 5720 1Gbps, iDRAC8 Enterprise, PSU 290W, 3Y NBD

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей, процессоров и графических процессоров.

- Артикул производителя (Part Number)
210-AFFS-101
- Линейка
PowerEdge T130
- Тип сервера
Одноплатформенный
- Максимальное количество платформ
1 шт
- **Установленные процессоры**
 - Количество установленных процессоров
Не установлено
 - Максимально допустимое количество процессоров
1
 - Поддерживаемые линейки моделей
Intel Xeon processor E3-1200 v6 product family, Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Celeron
- **Материнская плата**
 - Количество материнских плат
1
 - Чипсет
Intel C236
 - Сокет
LGA1151
 - Поддержка PCI Express 3.0
Есть
 - Частота системной шины
100 МГц
 - Количество PCI-E 8x
1 шт
 - Количество PCI-E 4x
2 шт
 - Количество PCI-E 1x

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

1 шт

- Аудиокарта

Отсутствует

- Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)

Есть

• Оперативная память

- Тип установленной памяти

DIMM DDR4

- Количество слотов оперативной памяти

4

- Максимальная частота

2400 МГц

- Частота

2133 МГц

- Установленный объем

Не установлено

- Максимальный объем

64 ГБ

• Жесткий диск

- Форм-фактор

3,5"

- Наличие HDD в поставляемой конфигурации

Нет

- Интерфейс HDD

SATA 6Gb/s

- Максимальное кол-во жестких дисков

4 шт

• Характеристики RAID массивов

- Тип контроллера

PERC H730 1GB

- Поддерживаемые уровни RAID

0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- Поддерживаемые дисковые интерфейсы

SAS/SATA

• Графический адаптер

- Чипсет интегрированного графического адаптера

Matrox G200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Объем видеопамяти
16 МБ
- **Устройства считывания информации**
- Оптический привод
Встраиваемый slim
- **Корпус**
- Модель
Dell PowerEdge T130
- Форм-фактор
Mini-Tower
- Количество отсеков 5.25"
1 шт
- Количество внутренних отсеков 3.5"
4 шт
- Горячая замена жесткого диска
Нет
- Количество слотов расширения
4
- Допустимая высота карт расширения
FH (FP)
- Количество встроенных вентиляторов
1 шт
- Количество блоков питания в поставке
1 шт
- Мощность блока питания
290 Вт
- Максимальное количество блоков питания
1 шт
- Горячая замена блока питания
Нет
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
Power, HDD, Lan
- Цвет
Черный
- Габариты
175 x 360 x 435 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

• Разъемы на передней панели

- Наличие разъемов на передней панели

Есть

- USB 3.0 (3.1 Gen1)

1 шт

- USB 2.0

1 шт

• Разъемы на задней панели

- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)

2 шт

- Количество USB 2.0

4 шт

- COM (serial, DB9, RS232)

1 шт

- Количество сетевых интерфейсов

2 шт

- Тип сетевых интерфейсов

LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

- D-Sub

1 шт

• Программное обеспечение

- Операционная система

Не установлена

- Поддерживаемые ОС

Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere 2015, SUSE Linux Enterprise Server

• Другие характеристики

- Вес нетто

11 кг

• Ссылки

- Ссылка на описание на сайте производителя

www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T130 PowerEdge T130 (ДЕЛЛ)

Индикация	Power, HDD, Lan
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Количество слотов оперативной памяти	4
Максимальная частота	2400 МГц
Максимальный объем	64 ГБ
Интерфейс HDD	SATA 6Gb, s
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Объем видеопамати	16 МБ
Оптический привод	Встраиваемый slim
Модель	Dell PowerEdge T130
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Горячая замена жесткого диска	Нет
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Горячая замена блока питания	Нет
Кнопки на передней панели	Power
Аудиокарта	Отсутствует

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Количество USB 2.0	4 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
Операционная система	Не установлена
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere 2015, SUSE Linux Enterprise Server
Частота	2133 МГц
Количество PCI-E 8x	1 шт
Тип контроллера	PERC H730 1GB
Количество PCI-E 4x	2 шт
Количество внутренних отсеков 3.5"	4 шт
Количество встроенных вентиляторов	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество PCI-E 1x	1 шт
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Артикул производителя (Part Number)	210-AFFS-101

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Форм-фактор	Mini-Tower
Цвет	Черный
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Габариты	175 x 360 x 435 мм
Вес нетто	11 кг
Линейка	PowerEdge T130
Тип сервера	Одноплатформенный
Количество установленных процессоров	Не установлено
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество материнских плат	1
Тип установленной памяти	DIMM DDR4
Установленный объем	Не установлено
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS, SATA
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Максимальное количество блоков питания	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
USB 2.0	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

D-Sub	1 шт
Мощность блока питания	290 Вт
Количество слотов расширения	4
Максимальное количество платформ	1 шт
Поддерживаемые линейки моделей	Intel Xeon processor E3-1200 v6 product family, Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Celeron
Чипсет	Intel C236
Сокет	LGA1151
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Частота системной шины	100 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T130 PowerEdge T130 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>